



 **trimax** MOWING SYSTEMS // **POWERING PERFORMANCE.**

**CATALOGUE PRODUITS**



UNE GARANTIE  
INÉGALABLE

**3**  
ANS

INCLUANT LES ROTORS  
ET LES BOITIERS DE  
TRANSMISSION  
UN RÉSEAU DE SAV  
EXPÉRIMENTÉ



## **UN ÉQUIPEMENT QUI ALIMENTE LES PERFORMANCES.**

**FABRIQUÉES AU  
ROYAUME-UNI  
CONÇUES EN NZ**

De nos débuts modestes en Nouvelle-Zélande à notre statut de leader mondial dans le secteur de la tonte commerciale - notre succès repose sur une passion pour le fait d'aider nos clients à trouver de meilleures solutions.

Nous vous écoutons lorsque vous nous dites comment vous utilisez nos produits en concevant ces derniers avec un esprit d'innovation centré sur nos clients afin de résoudre les problèmes que vous rencontrez. Le résultat ? Des solutions en termes de tonte qui augmentent la productivité, réduisent le temps et les coûts investis dans l'entretien, et des machines dignes de confiance au jour le jour, et ce pendant des années d'utilisation commerciale à temps plein.



**LONGUE  
DURÉE DE VIE COMMERCIALE.**



**FAIBLE COÛT  
D'EXPLOITATION.**



**FACILITÉ  
D'ENTRETIEN.**



**INTUITIVE  
À UTILISER.**



**QUALITÉ DE COUPE  
EXCEPTIONNELLE.**



**UN SERVICE QUI  
DÉPASSE LES ATTENTES.**

**“LE MATÉRIEL NE  
DEVRAIT JAMAIS  
ÊTRE UN OBSTACLE  
AU SUCCÈS.”**

*-BOB SIEVWRIGHT / FONDATEUR ET PROPRIÉTAIRE*

Créée en Nouvelle-Zélande en 1981, Trimax s'est développée, passant d'un modeste atelier de fabrication à une entreprise de niveau international avec des établissements partout dans le monde. Aujourd'hui, un grand nombre de nos tondeuses destinées à des pelouses situées au Royaume-Uni et en Europe sont fabriquées sur place, dans notre usine de Northampton, en Angleterre. Notre siège social mondial se trouve toujours là où tout a commencé, à Tauranga, en Nouvelle-Zélande.

Nous sommes réputés pour concevoir et fabriquer des systèmes de tonte qui produisent une coupe et une dispersion de qualité supérieure, mais ce qui nous tient le plus à cœur, c'est la réputation que nous avons gagnée en proposant une assistance et des services locaux hors pair.





**"C'EST VOUS QUI INFLUENCEZ  
NOTRE APPROCHE DE L'INNOVATION.  
EN METTANT L'ACCENT SUR LA  
CRÉATION DE SOLUTIONS UTILES  
À NOS CLIENTS POUR RELEVER  
LEURS DÉFIS, ENSEMBLE, NOUS  
SOMMES CAPABLES DE CRÉER  
PLUS DE VALEUR.**

*- BOB SIEVWRIGHT  
TRIMAX MOWING SYSTEMS  
PROPRIÉTAIRE/FONDATEUR*

*- MICHAEL SIEVWRIGHT  
TRIMAX MOWING SYSTEMS  
PDG*



SCANNEZ POUR VOIR  
LA VIDÉO

## STRIKER POUR LE HULL KINGSTON ROVERS.



### LE CLIENT.

Le Hull Kingston Rovers est un club de ligue de rugby professionnel qui évolue dans la Super League.

Ils ont gagné cinq championnats de ligue et une Challenge Cup. Anthony Brockwell est l'intendant en chef du terrain pour le Hull Kingston Rovers au Craven Park.



### Le Hull Kingston Rovers avait besoin de/d' :

- › La capacité de fournir une coupe et une finition de haut niveau sur une pelouse de qualité supérieure
- › Un faible coût d'exploitation afin que le budget puisse être utilisé dans le cadre d'autres projets d'entretien du terrain



### Trimax propose :


- › Des tondeuses fiables nécessitant peu d'entretien et des temps de fonctionnement inégalés
- › Un faible coût d'exploitation
- › Une coupe et une finition de qualité supérieure sur une pelouse fine



### Voici ce qu'Anthony dit à propos de Trimax :

« Après avoir réservé une démonstration, une équipe de Trimax est venue sur site et nous a présenté la tondeuse rotative Striker. Ils nous ont laissé la machine, ainsi nous avons pu prendre la main sur cette dernière et réellement la tester. Au cours du week-end pendant lequel elle a été en notre possession, la décision de faire appel à Trimax a été évidente. C'était une machine fantastique pour ce que nous voulions qu'elle fasse ! Nous pouvons à présent investir en faveur du terrain ces 1.350 euros que nous aurions dépensés pour l'entretien des cylindres. »

## SNAKE POUR LE COTTINGHAM PARK GOLF & LEISURE CLUB.



### LE CLIENT.

Le Cottingham Park Golf and Leisure Club se situe dans le Yorkshire, au Royaume-Uni. Créé en 1994, il s'agissait à ses débuts d'un parcours de golf de 18 trous, mais il s'est rapidement développé pour accueillir des pavillons, des services de restauration, un club de remise en forme, une salle de sport, une section équestre et un terrain d'entraînement. L'acquisition en 2008 du parcours de golf Skidby Lakes voisin a fait du Cottingham Park un terrain de 36 trous.

John Wiles est le gestionnaire du terrain et un administrateur du Cottingham Park.



### Le Cottingham Park Golf and Leisure Club avait besoin de/d' :

- › La capacité de tondre sur des terrains difficiles sans scalper
- › Une machine polyvalente et fiable avec des temps d'immobilisation réduits au minimum
- › Un excellent service après-vente



### Trimax propose :

- › Des rouleaux sur toute la largeur afin de produire un effet de bandes exceptionnel et de protéger contre le scalping
- › Des rouleaux de coupe articulés indépendants afin de pouvoir tondre facilement sur des contours
- › Une garantie de 3 ans leader sur le marché, des pièces détachées et une assistance disponibles à un niveau local



### Voici ce que John dit à propos de Trimax :

« C'est un modèle très simple, très bien conçu. Elle continue de sortir couper l'herbe. »

« En hiver et en automne, lorsque nous cessons d'utiliser les tondeuses à cylindre sur le fairway, nous utilisons la Snake pour réduire la hauteur de coupe à 20mm, et nous pouvons tout de même préparer et présenter les fairways, dessiner des bandes et rouler sur ces derniers, ainsi que les faire descendre à un niveau acceptable. »




SCANNEZ POUR VOIR  
LA VIDÉO





## PROCUT POUR LE MOUNT KELLY.



### LE CLIENT.

Le Mount Kelly à Tavistock, au Royaume-Uni, est un internat mixte privé indépendant. Il est situé sur 56 hectares de terrains scolaires et de sport soumissionnés et aménagés.

Matt Stevens est le chef du personnel en charge des terrains du Mount Kelly et Bobby Skelton est le directeur sportif.



### Le Mount Kelly avait besoin d' :

- Entretenir l'apparence et l'état de la pelouse sur des terrains afin de fournir des surfaces de jeu d'excellente qualité
- Un équipement nécessitant peu d'entretien afin d'économiser du temps et de la main-d'œuvre
- Une machine facile et intuitive à utiliser tout en obtenant des résultats de premier ordre



### Trimax propose :

- Un faible coût d'exploitation
- Des rouleaux sur toute la largeur capables de produire des bandes tout en minimisant les perturbations au niveau du sol
- Un réglage aisément de la hauteur de coupe pouvant être effectué sur le terrain
- Un nettoyage facile et un accès pour l'entretien simple



### Voici ce que Matt dit à propos de Trimax :

« L'efficacité de cette tondeuse est hors pair ! Le fait qu'elle est plus large que les autres me permet de couvrir plus de terrain, économisant ainsi du temps et du carburant. De plus, le délai d'exécution est réduit par rapport aux précédents accessoires comme la ProCut est extrêmement facile à atteler et à dételer du tracteur. »

« Elle a grandement amélioré l'apparence de nos terrains. C'est ce qui m'impressionne le plus, car il s'agit du facteur le plus important. La qualité de coupe qu'offre la ProCut est exceptionnelle. Je n'ai jamais vu une tondeuse grâce à laquelle il est possible de tonder des herbes légèrement plus hautes que la normale, même sous la pluie, et qui ne laisse pas tomber le moindre débris d'herbe tout en offrant une finition remarquable en surface. »

### Voici ce que Bobby dit à propos de Trimax :

« La nouvelle tondeuse a eu un impact énorme sur le fait de conserver nos grands terrains de sport dans un excellent état, un défi de taille à cette période de l'année où ont lieu de nombreux matchs de cricket et où l'herbe pousse le plus vite. La nouvelle tondeuse nous a permis de relever ce défi, et nos terrains sont splendides. »

## FLAILDEK POUR MARK ELY GROUND MAINTENANCE.



### LE CLIENT.

Mark Eley est le propriétaire et exploitant de **Mark Eley Ground Maintenance** depuis 2022. Basé à Neath, dans le sud du Pays de Galles, il travaille dans toute cette région et dans toutes les zones limitrophes du Royaume-Uni.



### Mark Eley Grounds Maintenance avait besoin d'/de :

- Une fiabilité maximale et de temps d'immobilisation réduits au minimum dans le cadre d'interventions commerciales à plein temps
- La polyvalence nécessaire pour couper du gazon fin sur des terres communales de villages et des herbes hautes dans des vergers et des parcs
- Un faible coût d'exploitation et un retour sur investissement rapide



### Trimax propose :

- Un entretien facile
- Des pièces détachées facilement accessibles localement
- Une polyvalence maximale grâce au convertisseur unique de Trimax afin de fournir une finition exceptionnelle à la fois sur les herbes longues et courtes
- Une capacité d'attelage à un tracteur compact afin de s'adapter à des espaces exigus



### Voici ce que Mark dit à propos de Trimax :

« Elles n'ont jamais été égalées. Quelle que soit la situation dans laquelle je les mets, elles la gèrent. Je suis toujours impressionné par leur efficacité. Ces tondeuses ne s'obstinent jamais, même en cas de coupe de longues herbes par temps humide. Elles laissent toujours derrière elles une finition exceptionnelle. »  
« Elles sont blindées et gèrent tout. Elles sont bien conçues, et faciles à utiliser et à entretenir. Les machines Trimax n'ont aucun égal. Comme j'aime à le dire, 'La couleur, c'est le rouge. Le futur, c'est Trimax !' »



# PEGASUS POUR STEWART BULLARD & SON.



## LE CLIENT.

**Stewart Bullard & Son** est basé dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni. Fondé en 1990, l'entreprise collabore avec les autorités locales depuis plus de 35 ans, fournissant un entretien de terrains de haute qualité.



## Stewart Bullard & Son avait besoin:

- De la capacité à tondre de vastes zones, telles que parcs, terrains de sport et espaces de loisirs, rapidement et efficacement
- D'une tondeuse qui pourrait être facilement transportée entre différents sites, sur les routes et dans les espaces publics



## Trimax offre:

- Une tonte efficace à des vitesses plus élevées et avec des largeurs de coupe plus importantes pour maximiser la productivité
- Un transport rapide, efficace et sûr entre les sites : le système Multi-Lift (MLS) permet de lever facilement les trois plateaux pour le transport routier



## Voici ce qu'Ellie Bullard de Bullard & Son dit de Trimax:

« La Pegasus S5 est tellement maniable et efficace. Je l'utilise sur de grandes surfaces comme les terrains de jeu des écoles et elle se manœuvre très bien autour des obstacles tels que les arbres et les poteaux de but. »

« J'adore le système Multi-Lift, il est tellement facile à utiliser et me permet d'accéder à des espaces plus restreints où je ne pouvais pas aller auparavant. »



SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO

## FORCE POUR LE VIGNOBLE DE SHILLINGHAM.



## LE CLIENT.

**Le vignoble de Shillingham**, situé dans l'est du Cornwall au Royaume-Uni, est actuellement à ses premières étapes de développement.

Couvrant environ 20 hectares, le vignoble a commencé à planter cinq variétés de raisins en 2021. L'opérateur, Alexander Ramsden, a récemment remplacé sa tondeuse Trimax Warlord par un modèle Force.



## Le vignoble de Shillingham avait besoin:

- D'une machine fiable et polyvalente capable de broyer et de tondre
- De la capacité à broyer de grandes tailles jusqu'à 80-90 cm de longueur en un paillis fin
- De pouvoir manœuvrer entre les rangées de vignes



## Trimax offre:

- Une tondeuse et broyeuse multitâche robuste et polyvalente
- La capacité de tondre et de broyer des tailles jusqu'à 90 mm de diamètre en un seul passage
- Une tondeuse fiable avec des caractéristiques sans maintenance, incluant une tension automatique de la courroie et des roulements à rouleaux sans entretien
- Une tondeuse compacte, avec différentes configurations, adaptée pour être attachée à des tracteurs compacts.



## Voici ce qu'Alexander Ramsden dit de Trimax:

« Cette Force est une machine compacte et solide. Nous l'utilisons principalement pour intégrer les tailles, certaines pouvant atteindre 80-90 cm de longueur, dans le sol. Il est important que nous obtenions un paillis très fin et c'est là que Trimax intervient ! Elle élimine complètement les grandes tailles dans les allées. Nous l'utilisons également pour tondre l'herbe durant les mois d'été. Si vous travaillez dans des vignobles, des vergers ou dans des espaces restreints, choisissez la Force, c'est vraiment un équipement fiable. »





## **NOUS CROYONS QUE LORSQUE LES GENS SE RÉUNISSENT, DE GRANDES CHOSES PEUVENT SE PRODUIRE!**

C'est pourquoi nous avons créé le **Club des Propriétaires & Utilisateurs de Trimax**.

Ce groupe Facebook est une communauté destinée aux utilisateurs de Trimax pour partager des informations sur les tondeuses, demander de l'aide ou publier du contenu que seuls d'autres utilisateurs pourraient comprendre (parce qu'avouons-le, parler de la dispersion des résidus de tonte lors d'une fête n'est pas un sujet très populaire!).

Il y aura des mises à jour sur les événements Trimax dans votre région, des billets gratuits pour les salons professionnels, et des distributions de produits dérivés du club. Si vous êtes **propriétaire ou utilisateur d'une Trimax**, ceci est le groupe de soutien dont vous ignoriez avoir besoin.

**À BIENTÔT SUR LE CLUB TRIMAX !**

**TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE TRIMAX -  
REJOIGNEZ LE CLUB!**



## TONDEUSES ROTATIVES.



**STRIKER**



**PROCUT/S5**



**PROCUT/S5 FM**



**PROCUT/S5 SR**



**STEALTH/S3**



**STEALTH/S3 SR**



**SNAKE/S3**



**PEGASUS/S5**



**PEGASUS/S5 SR**



**FLAILDEK/FX**



**EZEEMOW/FX**



**WARLORD/S3**



**FORCE**

## TONDEUSES À FLEAUX.

TRIMAX

# STRIKER

**RAPIDEMENT DEVENUE  
LA TONDEUSE PAR  
EXCELLENCE AUPRÈS  
DES INTENDANTS DE  
STADE.**



## TRIMAX STRIKER

La STRIKER de Trimax est une tondeuse rotative à rotors multiples qui demande très peu d'entretien et qui est idéale pour une utilisation avec des tracteurs compacts.

La Striker de Trimax est conçue pour offrir une coupe de qualité supérieure et une excellente dispersion des débris de tonte. Très polyvalente, la Striker est capable de tondre de l'herbe de 10 à 100 mm. Avec un carter de coupe fermé et une dispersion vers le bas des débris de tonte, cette machine surpassé les normes internationales en matière de sécurité, ce qui en fait une des tondeuses les plus sûres du marché pour une utilisation dans des lieux publics.

Équipée des LazerBladez™ exclusives de Trimax, la Striker est en mesure de produire une coupe et une finition pouvant rivaliser avec celles d'une tondeuse à cylindre et est idéale pour des établissements sportifs et scolaires.

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES  
CAPACITÉS DE LA STRIKER DANS  
VOTRE ENVIRONNEMENT.**



SPÉCIFICATIONS	150	190
<b>Largeur de coupe</b>	1.46m	1.94m
<b>Largeur totale</b>	1.56m	2.04m
<b>Longueur totale</b>	1.16m	1.16m
<b>Hauteur</b>	0.83m	0.83m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	10 - 100mm	10 - 100mm
<b>Nb d'axes de lames</b>	3	4
<b>Poids approx.</b>	322kg	400kg
<b>Puissance PDF min</b>	25cv	30cv
<b>Cadence de travail (9,6km/h)</b>	1,2ha/h	1,6ha/h

*La puissance minimale de la prise de force n'est donnée qu'à titre indicatif.  
Les besoins varient en fonction du type de travail et du terrain.*



*Nous pouvons désormais tondre en toute confiance lorsque l'herbe est mouillée en sachant qu'elle n'obstruera pas la machine. Tout en effectuant un excellent travail, cette machine constitue également un bon investissement.*

**- CHRIS PARRY** | Établissement d'enseignement secondaire privé de Loughborough, Royaume-Uni

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ École & Terrains de sport
- ✓ Golfs & Country Club
- ✓ Lotissements & domaines

## NOUVEAUTÉS STRIKER.

A l'origine, la striker a été conçue en tant que solution compacte pour les terrains de sport, en particulier pour l'entretien des clubs locaux de football et de cricket. Elle se caractérise par une construction plus simple que la Procut et est équipée de rotors à roulements ne nécessitant aucun entretien.




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### FAIBLE COÛT DE MAINTENANCE

Avec seulement 4 points de graissage sur la tondeuse et des rotors de lames robustes, la striker nécessite extrêmement peu d'entretien.



### LAZERBLADEZ™

Sa forme spécifique permet de relever le brin d'herbe et d'assurer une coupe parfaite, le design incliné vers l'avant réduit le risque de bourrage dans des conditions difficiles.



### CAPABLE DE CRÉER DES BANDES

Dotée de rouleaux avant et arrière sur toute la largeur, la Striker peut produire des gazon avec des motifs en bandes pour les espaces où l'esthétique est essentielle.



### SÉCURITÉ POUR LES LIEUX PUBLICS

La Striker va au-delà des normes internationales en matière de sécurité et peut être utilisée en toute confiance dans les lieux publics, les terrains de sport dans les écoles et les zones étroites.



### INGÉNIERIE DE POINTE

Le processus de conception méticuleux de Trimax combiné à des technologies de fabrication sur mesure innovantes donnent naissance à la coupe rotative la plus précise du marché.



### ADAPTÉE POUR DES TRACTEURS COMPACTS

Pouvant être attelée à des tracteurs d'une puissance à partir de 25cv, la Striker est idéale pour les budgets limités et les tracteurs compacts.

## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ CÂBLES GRATTOIRS

Nettoient les rouleaux et réduisent les paquets d'herbes par temps humide.

### ✓ KIT D'ENTRETIEN

Un ensemble complet de lames, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.

### ✓ NEXABLADES

Scientifiquement conçues pour du gazon haut de gamme, offrant une coupe et une dispersion de qualité supérieure.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA STRIKER DE TRIMAX EN LIGNE ICI:



# TRIMAX PROCUT/S5



**CONÇUE POUR RÉSISTER À UNE UTILISATION QUOTIDIENNE DANS LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES D'UN USAGE PROFESSIONNEL.**

## TRIMAX PROCUT/S5

Tondeuse à rouleau hautement polyvalente, la ProCut S5 est une tondeuse à rouleau à rotors de lames multiples conçue pour offrir une qualité de coupe supérieure et une excellente dispersion des résidus de tonte.

La ProCut constitue un des éléments qui fait partie du succès de la gamme Trimax depuis plus de 30 ans, tondant des parcs et des réserves, des terrains d'écoles et de sport dans le monde entier, du château de Windsor aux terrains de sport de votre collectivité locales.

Sortie en 2023, la ProCut Series 5 incarne l'excellence. La ProCut S5 s'inscrit dans la lignée des gammes précédentes leaders du marché en termes de qualité de coupe et d'épandage, tout en éliminant toute nécessité d'une maintenance quotidienne, ce qui fait d'elle la solution idéale pour divers environnements professionnels.

**PARLONS DÈS AUJOURD'HUI DES CAPACITÉS DE LA PROCUT SERIES 5 DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**



SPÉCIFICATIONS	178	210	237	290
<b>Largeur de coupe</b>	1.74m	2.06m	2.32m	2.89m
<b>Largeur totale</b>	1.89m	2.21m	2.47m	3.04m
<b>Longueur totale</b>	1.44m	1.51m	1.44m	1.44m
<b>Hauteur</b>	1.08m	1.08m	1.08m	1.08m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	10 - 110mm	10 - 110mm	10 - 110mm	10 - 110mm
<b>Nb d'axes de lames</b>	3	3	4	5
<b>Poids approx.</b>	492kg	543kg	605kg	707kg
<b>Puissance PDF min</b>	35cv	40cv	45cv	55cv

*La puissance minimale de la prise de force n'est donnée qu'à titre indicatif. Les besoins varient en fonction du type de travail et du terrain.*



*Nous ne pourrions pas être plus heureux de notre ProCut de 19 ans !*

*Depuis que nous avons acheté cette tondeuse, nous n'avons eu aucun problème ni aucun temps d'immobilisation, on dirait tout simplement qu'elle ne s'arrête jamais.*

*Le rendu est magnifique et nous recevons souvent des commentaires sur la beauté de l'herbe.*

**- KEN BURNINGHAM** | Club de golf de Woodside, Grande-Bretagne

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ École & Terrains de sport
- ✓ Gazonnière
- ✓ Golfs & Country Clubs
- ✓ Lotissements & domaines

## QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DE LA PROCUT S5

Entretenir votre tondeuse n'a jamais été aussi facile, il n'y a plus de graissage quotidien grâce aux nouveaux roulements Titan équipant les rouleaux. Les nouveaux systèmes de tension automatique des courroies réduisent les besoins en termes d'entretien de ces dernières et améliorent l'entraînement des rotors de lames pour une coupe plus nette et plus efficace.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### UN SYSTEME DE ROULEMENT TITAN

Le système de roulements Titan équipant les rouleaux ne requiert aucun entretien ni aucun graissage régulier tout en offrant une parfaite retenue.

### TENSION DE COURROIES AUTOMATIQUE

Le système de courroie est équipé de tendeurs automatique afin d'optimiser la transmission au rotor sans nécessiter d'ajustements manuels.

### LAZERBLADEZ

Sa forme spécifique permet de relever le brin d'herbe et d'assurer une coupe parfaite, le design incliné vers l'avant réduit le risque de bourrage dans des conditions difficiles.

### PEU D'ENTRETIEN

Aucun entretien quotidien à prévoir. Les rotors de lames, les roulements Titan équipant les rouleaux et le système de tension de courroies automatique ne nécessitent aucun entretien.



### ROTORS DE LAMES STEADFAST

Les rotors de lames étanches SteadFast n'ont plus besoin d'être graissés. Les frais d'entretien sont donc réduits au minimum.

### DOUBLES SORTIES DE LAVAGE

Facilitent l'élimination des déchets d'herbes et l'évacuation de l'eau du caisson de transmission lors des opérations de nettoyage.

### UN RÉGLAGE PRÉCIS DE LA HAUTEUR

Des indicateurs de hauteur en acier inoxydable clairement visibles permettent un réglage aisément des hauteurs de coupe sans avoir à lever ou à baisser le plateau.



### ROULEAUX SUR TOUTE LA LARGEUR

Des rouleaux sur toute la largeur réduisent au minimum le scalping en cas de terrain ondulé et permettent de tondre sur des bordures de trottoir, ainsi que le long des bunkers. Cela aide également pour la création de bandes.

### INGENIERIE AVANCEE

Le processus de conception élaboré de Trimax associé à des technologies de fabrication innovantes permettent d'offrir une coupe rotative parfaite.

### CAPOTS ERGONOMIQUES

Ils permettent un accès sûr et aisément à l'arrière du tracteur lors de l'attelage de la tondeuse. Des loquets à déclenchement rapide permettent un retrait facile pour le nettoyage et l'entretien.

## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ PATINS ANTI-SECOUSSSES/ ANTI-USURE

Réduisent l'usure au niveau des patins latéraux lors des interventions sur des terrains accidentés ainsi que le risque de scalpage lors d'opérations de tonte sur terrains irréguliers.

### ✓ CÂBLES GRATTOIERS

Nettoient les rouleaux et réduisent les paquets d'herbes par temps humide.

### ✓ KIT D'ÉCLAIRAGE AVEC SUPPORT DE RANGEMENT

Kit composé de feux de route LED, un triangle de sécurité et boîte de rangement avec support.

### ✓ LAMES QUATTRO

Quatre lames par axe pour une coupe plus fine.

### ✓ NEXABLADES

Scientifiquement conçues pour du gazon haut de gamme, offrant une coupe et une dispersion de qualité supérieure.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA PROCUT SERIES 5 DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



TRIMAX

# PROCUT/S5 FM



## TRIMAX PROCUT/S5 FM

La version frontale de la ProCut Trimax toujours très populaire.

La ProCut FM de Trimax est une machine robuste conçue pour une utilisation quotidienne dans les environnements professionnels les plus rudes, offrant une coupe nette, chaque jour.

La ProCut Series 5 à attelage frontal roule sur le sol sur ses roues avant et son rouleau arrière. Les roues pivotantes avant et le rouleau arrière suivent les contours de sol permettant une manœuvrabilité aisée et d'éviter le scalpage. Avec une tonte frontale, la nécessité pour l'utilisateur de regarder derrière lui est réduite et les roues du tracteur n'écrasent pas l'herbe non coupée.

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES CAPACITÉS DE LA PROCUT S5 FM DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**



SPÉCIFICATIONS	178	210	237	290
<b>Largeur de coupe</b>	1.74m	2.06m	2.32m	2.89m
<b>Largeur totale</b>	1.91m	2.22m	2.48m	3.05m
<b>Longueur totale</b>	1.65m	1.72m	1.65m	1.65m
<b>Hauteur</b>	1.08m	1.08m	1.08m	1.08m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	10 - 110mm	10 - 110mm	10 - 110mm	10 - 110mm
<b>Nb d'axes de lames</b>	3	3	4	5
<b>Poids approx.</b>	569kg	616kg	675kg	770kg
<b>Puissance PDF min</b>	35cv	40cv	45cv	55cv

*La puissance minimale de la prise de force n'est donnée qu'à titre indicatif. Les besoins varient en fonction du type de travail et du terrain.*

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ Écoles & Terrains de sport
- ✓ Golfs & Country Clubs
- ✓ Horticulture
- ✓ Aérodromes
- ✓ Hippodromes

## QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DE LA PROCUT S5 FM

Entretenir votre tondeuse n'a jamais été aussi facile, il n'y a plus de graissage quotidien grâce aux nouveaux roulements Titan équipant les rouleaux. Les nouveaux systèmes de tension automatique des courroies réduisent les besoins en termes d'entretien de ces dernières et améliorent l'entraînement des rotors de lames pour une coupe plus nette et plus efficace.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### UN SYSTEME DE ROULEMENTS TITAN

Le système de roulements Titan équipant les rouleaux ne requiert aucun entretien ni aucun graissage régulier tout en offrant une parfaite retenue.

### TENSION DE COURROIES AUTOMATIQUE


Le système de courroie est équipé de tendeurs automatique afin d'optimiser la transmission au rotor sans nécessiter d'ajustements manuels.

### LAZERBLADEZ

Sa forme spécifique permet de relever le brin d'herbe et d'assurer une coupe parfaite, le design incliné vers l'avant réduit le risque de bourrage dans des conditions difficiles.

### PEU D'ENTRETIEN

Aucun entretien quotidien à prévoir. Les rotors de lames, les roulements Titan équipant les rouleaux et le système de tension de courroies automatique ne nécessitent aucun entretien.



### ROTORS DE LAMES STEADFAST

Les rotors de lames étanches SteadFast n'ont plus besoin d'être graissés. Les frais d'entretien sont donc réduits au minimum.

### DOUBLES SORTIES DE LAVAGE

Facilitent l'élimination des déchets d'herbes et l'évacuation de l'eau du caisson de transmission lors des opérations de nettoyage.

### UN RÉGLAGE PRÉCIS DE LA HAUTEUR

Des indicateurs de hauteur en acier inoxydable clairement visibles permettent un réglage aisément des hauteurs de coupe sans avoir à lever ou à baisser le plateau.



### ROULEAUX SUR TOUTE LA LARGEUR

Des rouleaux sur toute la largeur réduisent au minimum le scalping en cas de terrain ondulé et permettent de tondre sur des bordures de trottoir, ainsi que le long des bunkers. Cela aide également pour la création de bandes.

### INGENIERIE AVANCEE

Le processus de conception élaboré de Trimax associé à des technologies de fabrication innovantes permettent d'offrir une coupe rotative parfaite.

### CAPOTS ERGONOMIQUES

Ils permettent un accès sûr et aisément à l'arrière du tracteur lors de l'attelage de la tondeuse. Des loquets facile à déverrouiller permettent un retrait facile pour le nettoyage et l'entretien.

## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ ATTELAGE ARRIÈRE

Disponible dans une configuration d'attelage arrière trois points avec des rouleaux avant et arrière pour une sécurité inégalée.

### ✓ CÂBLES GRATTOIERS

Nettoient les rouleaux et réduisent les paquets d'herbes par temps humide.

### ✓ LAMES QUATTRO

Quatre lames par axe pour une coupe plus fine.

### ✓ NEXABLADES

Scientifiquement conçues pour du gazon haut de gamme, offrant une coupe et une dispersion encore meilleure.

### ✓ KIT D'ENTRETIEN

Un ensemble complet de lames, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA PROCUT FM DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



**TRIMAX**

# PROCUT/S5 SR



**CONÇUE POUR S'ATTAQUER  
AUX HERBES HAUTES, MÊME  
DANS LES CONDITIONS  
LES PLUS EXIGEANTES.**



## **TRIMAX PROCUT/S5 SR**

La ProCut originale a connu un succès phénoménal pour la tonte de l'herbe grâce à son châssis rigide, sa qualité de coupe et sa maniabilité.

La ProCut S5 à rouleau unique est une tondeuse pour herbes hautes offrant une finition de référence sur le marché. Conçue avec un profil bas et un espace accru sous le plateau, elle assure une excellente dispersion des résidus de tonte sans nécessiter d'entretien quotidien.

Avec une robustesse inégalée, c'est la tondeuse idéale pour toutes les utilisations professionnelles dans l'herbe haute.



SPÉCIFICATIONS	178	210	237	290
<b>Largeur de coupe</b>	1.74m	2.06m	2.32m	2.89m
<b>Largeur totale</b>	1.91m	2.22m	2.48m	3.05m
<b>Longueur totale</b>	1.36m	1.43m	1.36m	1.36m
<b>Hauteur</b>	1.08m	1.08m	1.08m	1.08m
<b>Hauteur de coupe</b>	20 – 180mm	10 – 110mm	20 – 180mm	20 – 180mm
<b>Nb d'axes de lames</b>	3	3	4	5
<b>Poids approx.</b>	462kg	509kg	568kg	663kg
<b>Puissance PDF min</b>	35cv	40cv	45cv	55cv

\*La puissance requise est une indication et varie en fonction des conditions et du type de terrain



*La ProCut dépasse largement nos attentes. Nous savions que nous avions besoin de plus qu'un simple broyeur : la coupe fine et la dispersion uniforme des résidus par la ProCut offrent un rendu esthétique exceptionnel.*

**- DALE COOK | Copelands Estate, Warragul, VIC, AUSTRALIA**

**PARLONS DÈS AUJOURD'HUI DES  
CAPACITÉS DE LA PROCUT SERIES 5  
DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ Horticulture
- ✓ Aérodromes
- ✓ Hippodromes
- ✓ Lotissements & domaines

## NOUVEAUTÉS PROCUT S5 SR

Entretenir votre tondeuse n'a jamais été aussi facile, il n'y a plus de graissage quotidien grâce aux nouveaux roulements Titan équipant les rouleaux. Les nouveaux systèmes de tension automatique des courroies réduisent les besoins en termes d'entretien de ces dernières et améliorent l'entraînement des rotors de lames pour une coupe plus nette et plus efficace, même dans les conditions difficiles.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### UN SYSTEME DE ROULEMENTS TITAN

Le système de roulements Titan équipant les rouleaux ne requiert aucun entretien ni aucun graissage régulier tout en offrant une parfaite retenue.



### INGENIERIE AVANCEE

Le processus de conception élaboré de Trimax associé à des technologies de fabrication innovantes permet d'offrir une coupe rotative parfaite.



### LAZERBLADEZ™

Sa forme spécifique permet de relever le brin d'herbe et d'assurer une coupe parfaite, le design incliné vers l'avant réduit le risque de bourrage dans des conditions difficiles.



### TENSION DE COURROIES AUTOMATIQUE

Le système de courroie est équipé de tendeurs automatiques afin d'optimiser la transmission au rotor sans nécessiter d'ajustements manuels.



### ROTOIRS DE LAMES STEADFAST

Les rotors de lames étanches SteadFast n'ont plus besoin d'être graissés. Les frais d'entretien sont donc réduits au minimum.



### DOUBLES SORTIES DE LAVAGE

Elles facilitent l'élimination des déchets d'herbes et l'évacuation de l'eau du caisson de transmission lors des opérations de nettoyage.



### UN RÉGLAGE PRÉCIS DE LA HAUTEUR

Des indicateurs de hauteur en acier inoxydable permettent un réglage aisément des hauteurs de coupe sans avoir à lever ou à baisser le plateau.



### ROULEAUX ARRIÈRE SUR TOUTE LA LARGEUR

Des rouleaux sur toute la largeur réduisent le scalping au minimum en cas de terrain ondulé et permettent de tondre sur des bordures de trottoir ainsi que le long des bunkers. Cela aide également pour la création de bandes.



### ENTRETIEN MINIMAL

Aucun entretien quotidien à prévoir. Les rotors de lames, les roulements Titan équipant les rouleaux et le système de tension de courroies automatique ne nécessitent aucun entretien.



### CAPOTS ERGONOMIQUES

Ils permettent un accès sûr et aisément à l'arrière du tracteur lors de l'attelage de la tondeuse. Des loquets faciles à déverrouiller permettent un retrait facile pour le nettoyage et l'entretien.

## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ KIT D'ÉCLAIRAGE AVEC SUPPORT DE RANGEMENT

Kit composé de feux de route LED, un triangle de sécurité et boîte de rangement avec support.

### ✓ CÂBLES GRATTOIRS

Nettoient les rouleaux et réduisent les paquets d'herbes par temps humide.

### ✓ BOÎTE DE RANGEMENT

Un accès aisément aux pièces détachées et aux outils.

### ✓ LAMES QUATTRO

Quatre lames par axe pour une coupe plus fine.

### ✓ KIT D'ENTRETIEN

Un ensemble complet de lames, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.

### ✓ TROUSSE À OUTILS

Poignée articulée extra-longue avec rallonge et douille de 24mm pour le réglage de la hauteur de coupe.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA PROCUT SR DE TRIMAX EN LIGNE ICI:



TRIMAX

# STEALTH/S3



## TRIMAX STEALTH/S3

La STEALTH SERIES 3 a été conçue pour offrir une qualité de coupe supérieure et pour être capable d'intervenir dans un vaste éventail de conditions, elle est plus sûre, plus robuste, plus simple à utiliser, et son entretien requiert moins de temps que tout autre modèle précédent de STEALTH.

S'appuyant sur 30 années d'expérience sur le marché, le concept de la Stealth 3 est née de la demande de nos clients australiens pour une tondeuse plus polyvalente en termes de performances sur des herbes hautes et plus facile à utiliser à la fois pour l'utilisateur et pour l'atelier mécanique.

Nous appuyant sur notre garantie de 3 ans leader sur le marché et sur notre équipe d'assistance dédiée aux pièces détachées et à la partie technique, nous savons que la Stealth Series 3 est la meilleure tondeuse portée 3 points avec plateaux relevables du marché pour les pelouses.

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES CAPACITÉS DE LA STEALTH SERIES 3 DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**

**UNE COUPE, UNE FINITION  
ET UNE POLYVALENCE  
LEADERS DU MARCHÉ.**



### SPÉCIFICATIONS

**340**

<b>Largeur de coupe</b>	3.4m
<b>Largeur totale</b>	3.55m
<b>Largeur de transport</b>	2.42m
<b>Longueur totale</b>	1.63m
<b>Hauteur</b>	1.21m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	10 - 90mm
<b>Nb d'axes de lames</b>	5
<b>Poids approx.</b>	940kg
<b>Puissance PDF min</b>	70cv
<b>Cadence de travail (9,6km/h)</b>	3,2ha/h



*Nous tondons 7 heures par jour et arrivons à tondre de larges zones rapidement. Elle est facile à manœuvrer et la capacité des ailes à suivre les contours ainsi que la possibilité de plier ces dernières grâce à un système de verrouillage pour le transport dans la cabine est un atout considérable*  
- JOHN ROSSELL | Pépinière en gros de Springbrook, Gold Coast QLD

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ Écoles & Terrains de sport
- ✓ Hippodromes
- ✓ Aérodromes
- ✓ Lotissements & domaines

## NOUVEAUTÉS STEALTH S3

Nous avons réduit la nécessité de graissage grâce à l'introduction de nouvelles fonctionnalités comme les rotors de lames SteadFast sans entretien et des douilles composites. Les verrous des ailes de la Stealth peuvent désormais être actionnés depuis l'intérieur de la cabine du tracteur. Des modifications ont été effectuées au niveau de la chambre et de la conception du déflecteur pour une qualité de coupe améliorée et un nettoyage aisément.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### LOCTEK

Un système de fixation de rouleau et de roulement innovant permettant un parfait alignement ainsi qu'une durée de vie prolongée avec des opérations d'entretien facilitées




### PEU D'ENTRETIEN

Les utilisateurs ne sont plus contraints de graisser les points d'articulation et les rotors de lames tous les jours, ils peuvent ainsi passer plus de temps à tondre et moins à l'entretien de la machine.



### LAZERBLADEZ™

La forme spécifique permet de relever le brin d'herbe et d'assurer une coupe parfaite, le design incliné vers l'avant réduit le risque de bourrage dans des conditions difficiles.



### BEQUILLES DE SÉCURITÉ

Béquilles verrouillables pour intervenir sous la machine en toute sécurité.



### UNE BONNE REPARTITION DES BRINS D'HERBES

La forme spécifique du caisson de coupe et des déflecteurs permet de diriger le flux d'air et d'assurer une très bonne répartition des brins d'herbes.



### FACILE À NETTOYER

Le design de la chambre à courroie se traduit par un nettoyage aisément, les ouvertures situées à l'avant permettant de laver ou de retirer plus facilement les brins d'herbe présents.



### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR RAPIDSET

Des indicateurs de hauteur en acier inoxydable clairement visibles permettent un réglage aisément des hauteurs de coupe sans avoir à lever ou à baisser le plateau.



### DEVEROUILAGE ELECTRIQUE

Ce système permet de déverrouiller les plateaux par voie électrique depuis la cabine du tracteur.



### PATINS RESISTANT A L'USURE

Des patins en acier haute résistance pour réduire l'usure en cas d'intervention sur un terrain accidenté ou irrégulier.



### CAPOTS ERGONOMIQUES

Ils permettent un accès sûr et aisément à l'arrière du tracteur lors de l'attelage de la tondeuse. Des loquets facile à déverrouiller permettent un retrait facile pour le nettoyage et l'entretien.

## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ KIT D'ÉCLAIRAGE AVEC SUPPORT DE RANGEMENT

Kit composé de feux de route LED, un triangle de sécurité et boîte de rangement avec support.

### ✓ CÂBLES GRATTOIRS

Nettoient les rouleaux et réduisent les paquets d'herbes par temps humide.

### ✓ LAMES QUATTRO

Quatre lames par axe pour une coupe plus fine.

### ✓ KIT D'ENTRETIEN

Un ensemble complet de lames, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.

### ✓ BOÎTE DE RANGEMENT

Un accès aisément aux pièces détachées et aux outils.

### ✓ TROUSSE À OUTILS

Poignée articulée extra-longue avec rallonge et douille de 24mm pour le réglage de la hauteur de coupe.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA STEALTH SERIES 3 DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



TRIMAX

# STEALTH/S3 SR



**CONÇUE SPÉCIALEMENT  
POUR LES UTILISATIONS  
SUR LES BORDS DE ROUTE,  
LES GRANDS ESPACES ET  
LES HAUTES HERBES.**



## TRIMAX STEALTH/S3 SR

La Trimax STEALTH SR à rouleau unique allie la qualité de tonte, la sécurité, la robustesse, la réduction du temps d'entretien et la facilité d'utilisation de la STEALTH SERIES 3, avec des performances améliorées pour l'herbe haute.

Offrant encore plus de polyvalence que la Stealth Series 3, la Stealth SR est spécialement conçue pour une coupe excellente sur de l'herbe jusqu'à une hauteur de 500 mm. Le design optimisé du plateau et des déflecteurs assure une meilleure finition et une meilleure répartition des résidus de tonte à des hauteurs de coupe plus élevées. Ces améliorations rendent la Stealth SR encore plus sûre, plus facile à utiliser et plus facile à entretenir.

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES  
CAPACITÉS DE LA STEALTH SERIES 3 SR  
DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**



SPÉCIFICATIONS	340
<b>Largeur de coupe</b>	3.4m
<b>Largeur totale</b>	3.55m
<b>Largeur de transport</b>	2.42m
<b>Longueur totale</b>	1.63m
<b>Hauteur</b>	1.21m
<b>Hauteur de coupe</b>	40 - 90mm
<b>Nb d'axes de lames</b>	5
<b>Poids approx.</b>	900kg
<b>Puissance PDF min*</b>	60cv

\*La puissance requise est une indication et varie en fonction des conditions et du type de terrain.

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Zones en gestion différenciée
- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ Hippodromes
- ✓ Aérodromes
- ✓ Horticulture
- ✓ Lotissements & domaines

## NOUVEAUTÉS STEALTH S3 SR

La Stealth SR intègre toutes les nouvelles fonctionnalités de la Stealth S3, y compris un rouleau anti-scalp à l'avant du plateau principal de tonte et des rouleaux sur les plateaux latéraux pour éviter le scalpage sur les reliefs.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



### DEVEROUILAGE ELECTRIQUE

Ce système permet de déverrouiller les plateaux par voie électrique depuis la cabine du tracteur.




### PERFORMANCE EN HERBES HAUTES

Conçue pour tondre l'herbe jusqu'à 500mm tout en obtenant une qualité de coupe Trimax.




### ROULEAU ANTI-SCALP

Un petit rouleau avant surélevé offrant une protection anti-scalp à votre gazon sans affecter les performances.



### BEQUILLES DE SÉCURITÉ

Béquilles verrouillables pour intervenir sous la machine en toute sécurité.



### LOCTEK

Un système de fixation de rouleau et du roulement innovant permettant un parfait alignement ainsi qu'une durée de vie prolongée avec des opérations d'entretien facilitées.



### LAZERBLADEZ™

Sa forme spécifique permet de relever le brin d'herbe et d'assurer une coupe parfaite, le design incliné vers l'avant réduit le risque de bourrage dans des conditions difficiles.



### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR RAPIDSET

Des indicateurs de hauteur en acier inoxydable clairement visibles permettent un réglage aisément des hauteurs de coupe sans avoir à lever ou à baisser le plateau.



### FACILE À NETTOYER

Le design de la chambre à courroie se traduit par un nettoyage aisément, les ouvertures situées à l'avant permettant de laver ou de retirer plus facilement les brins d'herbe présents.



### ENTRETIEN MINIMAL

Les utilisateurs ne sont plus contraints de graisser les points d'articulation et les rotors de lames tous les jours, ils peuvent ainsi passer plus de temps à tondre et moins à l'entretien de la machine.



### CAPOTS ERGONOMIQUES

Ils permettent un accès sûr et aisément à l'arrière du tracteur lors de l'attelage de la tondeuse. Des loquets faciles à déverrouiller permettent un retrait facile pour le nettoyage et l'entretien.

## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ KIT D'ÉCLAIRAGE AVEC SUPPORT DE RANGEMENT

Kit composé de feux de route LED, un triangle de sécurité et boîte de rangement avec support

### ✓ CÂBLES GRATTOIRS

Nettoient les rouleaux et réduisent les paquets d'herbes par temps humide.

### ✓ BOÎTE DE RANGEMENT

Un accès aisément aux pièces détachées et aux outils.

### ✓ LAMES QUATTRO

Quatre lames par axe pour une coupe plus fine.

### ✓ KIT D'ENTRETIEN

Un ensemble complet de lames, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.

### ✓ TROUSSE À OUTILS

Poignée articulée extra-longue avec rallonge et douille de 24mm pour le réglage de la hauteur de coupe.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA STEALTH SR DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



TRIMAX

# SNAKE/S3

**L'ARME SECRÈTE DES SPÉCIALISTES DU GAZON.**



## TRIMAX SNAKE/S3

La tondeuse Trimax Snake est une référence dans le monde du golf et des gazonnières grâce à son système de tonte rotatif de haute qualité.

Validée par l'Institut de Turf Sportif de Nouvelle-Zélande, elle assure une coupe aussi précise que les tondeuses hélicoïdales tout en gardant la polyvalence et la fiabilité des tondeuses Trimax.

La nouvelle Snake S3 supprime les contraintes d'entretien quotidien, augmentant l'efficacité pour les professionnels du gazon. Elle inclut le système de roulements de rouleaux Titan sans entretien, éliminant le besoin de graissage quotidien, réduisant ainsi les coûts d'utilisation.

De plus, elle est garantie trois ans, synonyme de productivité et d'efficacité renforcées.

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES CAPACITÉS DE LA SNAKE SERIES 3 DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**



SPÉCIFICATIONS	320	400
<b>Largeur de coupe</b>	3.20m	4.00m
<b>Largeur totale</b>	3.36m	4.12m
<b>Longueur totale</b>	3.60m	3.60m
<b>Largeur de transport</b>	2.14m	2.14m
<b>Hauteur de transport</b>	1.86m	2.24m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	10 - 100mm	10 - 100mm
<b>Nombre d'axes de lames</b>	9	11
<b>Poids approximatif</b>	1350kg	1480kg
<b>Puissance PDF min</b>	35cv	45cv

\*La puissance minimale de la Prise de Force est donnée à titre indicatif seulement. Les exigences peuvent varier en fonction du type de travail et du terrain.



*C'est l'une de mes tondeuses préférées. L'entretien est vraiment simple et le service de Trimax est excellent. Je recommanderais cette tondeuse à tout club de golf ou country club.*

- SIMON ASKEY | Responsable des Greenkeepers, Whangamata Golf Club

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Golfs (roughs et fairways)
- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ Gazonnières
- ✓ Parcs publics & Terrains de sports
- ✓ Lotissements & Domaines

## NOUVEAUTÉS SNAKE/S3

La nouvelle Snake S3 intègre désormais les roulements de rouleaux Titan qui ne nécessitent aucun entretien quotidien. Elle est également équipée de dispositifs de réglage de la hauteur simplifiés, de capots renforcés sur lesquels on peut se tenir debout et de supports de lames facilement amovibles, simplifiant ainsi son utilisation pour que les professionnels du gazon puissent se concentrer pleinement sur l'obtention de résultats de haute qualité.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### SYSTÈME DE ROULEMENTS TITAN

Ce système de roulements équipant les rouleaux ne requiert aucun entretien ni aucun graissage régulier tout en offrant une excellente tenue.



### MAINTENANCE QUOTIDIENNE NULLE

L'intégration du système de roulements Titan de Trimax supprime le besoin de maintenance quotidienne



### TENDEURS AUTOMATIQUES DE COURROIE

Les tendeurs automatiques de courroie suppriment le besoin de réglages et garantissent une transmission constante aux rotors et aux lames.



### CAPACITÉ D'ADAPTATION AU RELIEF

Grâce à ses trois plateaux articulés, la tondeuse Snake s'adapte aux irrégularités du terrain pour offrir une coupe homogène.



### BRAQUAGE "ZERO TURN"

Permet une coupe continue même lors de virages serrés pour une productivité maximale.



### QUIKLIFT

Le système QuikLift permet de lever légèrement les plateaux pour traverser des chemins sans avoir à désengager la prise de force.



### LAZERBLADEZ™

Les lames LazerBladez se distinguent par leur finition impeccable et leur rentabilité. En effet, seule l'extrémité de la lame nécessite un remplacement. Proposées en versions relevée ou plate, elles sont conçues pour minimiser les risques de bourrage même dans les conditions les plus ardues.



### FACILITÉ D'UTILISATION

Le design compact de la Snake facilite son remorquage, des nouvelles bagues de maintien pour simplifier le réglage de la hauteur de coupe et les supports de lames amovibles assurent un changement de lames aisément.

### ROULEAUX SUR TOUTE LA LARGEUR

Les rouleaux sur toute la largeur des plateaux réduisent le risque de scalpage sur les terrains vallonnés, permettant de tondre au-dessus des bordures et des bunkers tout en produisant un effet de bandes sur le gazon, offrant ainsi une esthétique soignée et professionnelle.

## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ PATINS ANTI-USURE / ANTI-REBOND

Réduisent l'usure au niveau des patins latéraux lors des interventions sur des terrains accidentés ainsi que le risque de scalpage lors d'opérations de tonte sur terrains irréguliers.

### ✓ CÂBLES GRATTOIERS

Nettoient les rouleaux et réduisent les paquets d'herbes par temps humide.

### ✓ DÉVERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

Permet de déverrouiller les plateaux de la tondeuse par voie électrique depuis la cabine du tracteur.

### ✓ SYSTÈME MULTI-LIFT (MLS)

Cinq fonctions de levage différentes pour les plateaux de la tondeuse.

### ✓ GARDE-BOUE, FEUX ET CHAÎNES

Ensemble de feux arrière LED, de chaînes de sécurité et de garde-boue pour les roues de transport pour une sécurité accrue en cas de transport sur route.

### ✓ KIT DE MULCHING POUR FEUILLES

Système de déflecteur qui permet de broyer finement les feuilles.

### ✓ NEXABLADES

Lames conçues scientifiquement pour un gazon haut de gamme offrant une coupe et une dispersion supérieures.

### ✓ KIT D'ENTRETIEN

Ensemble complet de lames, boulons et courroies pour un entretien de routine rapide.

### ✓ TROUSSE À OUTILS

Poignée articulée extra-longue avec rallonge et douille de 24mm pour le réglage de la hauteur de coupe.

### ✓ TRIMAX CONNECT

Une application gratuite disponible lorsque le système Multi-Lift Trimax (MLS) est installé. Fournit une analyse du temps de fonctionnement de la tondeuse et contrôle les fonctionnalités du MLS.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA SNAKE SÉRIE S3 DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



**TRIMAX**

# PEGASUS/S5



**PLUS FORTE  
PLUS INTELLIGENTE  
PLUS SÛRE.**

## **TRIMAX PEGASUS/S5**

La Pegasus de Trimax constitue la référence pour ce qui est de la tonte sur de grandes superficies pour les parcs, les réserves, les aéroports, les hippodromes, les terrains de sport, les gazonnières, et bien plus encore.

Depuis plus de 20 ans, la Pegasus de Trimax montre la voie dans le domaine de la tonte sur des zones étendues. Lancée en 2001 comme étant la première tondeuse à rouleaux dotée de plusieurs plateaux, la Pegasus est réputée pour sa robustesse et sa polyvalence.

Les vitesses rapides de ses rotors de lames et la profondeur des plateaux offrent systématiquement la meilleure coupe et la meilleure finition qui soient, et ses plateaux articulés permettent une coupe uniforme en suivant des contours allant de légers à modérés.

La Pegasus S5 s'appuie sur la puissance, la durabilité, la polyvalence et l'efficacité incroyables des versions précédentes afin d'augmenter la durée de vie de la machine et de réduire les temps d'inactivité dans des applications commerciales à temps plein.

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES  
CAPACITÉS DE LA PEGASUS SERIES  
5 DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**



SPÉCIFICATIONS	493	610	722
<b>Largeur de coupe</b>	4.94m	6.09m	7.23m
<b>Largeur totale</b>	5.1m	6.25m	7.39m
<b>Longueur totale</b>	4.65m	4.65m	4.65m
<b>Largeur de transport</b>	2.53m	2.53m	2.53m
<b>Hauteur de transport</b>	2.62m	3.2m	3.8m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	10 - 110mm	10 - 110mm	10 - 110mm
<b>Nb d'axes de lames</b>	9	11	13
<b>Poids approx.</b>	2200kg	2440kg	2660kg
<b>Puissance PDF min</b>	50cv	55cv	60cv

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ Gazonnière
- ✓ Hippodromes
- ✓ Polos
- ✓ Écoles & Terrains de sport

## NOUVEAUTÉS PEGASUS/S5

Le châssis et les bras d'articulation des plateaux latéraux de la Pegasus ont été entièrement repensés afin d'améliorer la productivité sans pour autant ajouter de poids superflu. Des roues plus larges permettent de réduire la pression au sol et sont compatibles avec une gamme plus étendue d'options en termes de pneus. Des fonctionnalités ne nécessitant aucun entretien ont été mises en place.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### CAPOTS ERGONOMIQUES

Ils offrent un accès aisé au châssis en toute sécurité.



### ENTRETIEN REDUIT

Aucun graissage quotidien pour une réduction de l'ordre de 80 % de la consommation de graisse annuelle. Les axes de lames, les roulements et le système de tension automatique des courroies ne nécessitent aucun entretien.



### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Des indicateurs dont les mesures sont clairement affichées à la fois en unités métriques et impériales, ainsi qu'un dispositif de réglage hautement résistant pour un réglage précis de la hauteur de coupe (pas de 2 mm).



### CONFORMITÉ AUX NORMES

#### DE SÉCURITÉ

La machine répond aux normes internationales en matière de sécurité et peut être utilisée en toute confiance sur les routes et dans les lieux publics.



### QUIKLIFT

Ce système permet de lever les plateaux de la tondeuse sans débrayer la PDF pour traverser des allées, des sentiers et des trottoirs. Il est désormais inclus en série pour tous les modèles de Pegasus.



### SUSPENSION

Le nouveau système de suspension dynamométrique Flexiride de la Pegasus S5 est conçu pour fournir une résistance accrue et un déplacement plus fluide à des vitesses élevées.



### PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

Les bras d'articulation des plateaux latéraux et les patins latéraux ont été repensés pour une protection renforcée contre les impacts.



### SYSTÈME DE ROULEMENTS TITAN

Le système de roulements Titan équipant les rouleaux ne requiert aucun entretien ni aucun graissage régulier tout en offrant une parfaite retenue.



### CHÂSSIS ROBUSTE

10% plus résistant dans des conditions de déplacements difficiles, une durabilité deux fois supérieure pour le levage et l'abaissement des plateaux, et une augmentation de 60% de la rigidité des bras du stabilisateur par rapport à la Pegasus S4.



### KIT ROUTIER

Ensemble de feux de signalisation et de gyrophares.



## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ PATINS ANTI-SECOUSSSES/ANTI-USURE

Réduisent l'usure au niveau des patins latéraux lors des interventions sur des terrains accidentés ainsi que le risque de scalpage lors d'opérations de tonte sur terrains irréguliers.

### ✓ CÂBLES GRATTOIRS

Nettoient les rouleaux et réduisent les paquets d'herbes par temps humide.

### ✓ KIT DE FREINS ÉLECTRIQUES ET FREINAGE D'URGENCE

Ils permettent de réduire la puissance de freinage requise de la part du tracteur.

### ✓ DEVERROUILLAGE ELECTRIQUE

Ce système permet de déverrouiller les plateaux par voie électrique depuis la cabine tracteur.

### ✓ SYSTÈME DE MULTI-LEVAGE

Cinq fonctions de levage différentes pour les plateaux de la tondeuse. Désormais avec le système Drive Protect.

### ✓ LAMES QUATTRO

Quatre lames par axe pour une coupe plus fine.

### ✓ ROUE DE SECOURS ET FIXATION

Roue de secours montée sur le plateau de la tondeuse.

### ✓ KIT D'ENTRETIEN

Un ensemble complet de lames, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.

### ✓ BOÎTE À Outils ET FIXATION

Il permet de fixer une boîte à outils au niveau du châssis de la tondeuse.

### ✓ PNEUS GAZON

Ils permettent de mieux répartir le poids de la tondeuse pour réduire la pression sur le sol.

### ✓ GARDE-BOUE

Disponibles à la fois pour des pneus route et pour des pneus gazon.

### ✓ NEXABLADES

Scientifiquement conçues pour du gazon haut de gamme, offrant une coupe et une dispersion de qualité supérieure.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA PEGASUS SERIES 5 DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



TRIMAX

# PEGASUS/S5 SR



## TRIMAX PEGASUS/S5 SR

Depuis son introduction en 2001, la série Pegasus de Trimax s'est imposée comme la référence en matière de tonte pour les grandes surfaces où la qualité de coupe et la finition sont essentielles. La PEGASUS SR s'appuie sur la polyvalence et la qualité de coupe légendaires de la Pegasus en améliorant ses performances de tonte dans les hautes herbes grâce à l'absence de rouleau avant.

La variante Pegasus SR permet à de plus grands volumes d'herbe d'entrer dans le carter en remplaçant le rouleau avant par des roues pivotantes, ce qui permet à la tondeuse de passer plus efficacement dans les zones plus denses.

Dotée de toutes les caractéristiques de pointe de la Pegasus S5, la Pegasus SR présente une série de caractéristiques qui augmentent la durée de vie de la machine, réduisent l'entretien et diminuent les temps d'immobilisation de la tondeuse. Construite avec les meilleures caractéristiques de robustesse et de durabilité de l'industrie, la Pegasus SR est la machine qu'il vous faut pour les entretiens des espaces verts sur les plus grandes surfaces.

**UNE PERFORMANCE  
OPTIMALE POUR LES PLUS  
GRANDES SURFACES.**



SPÉCIFICATIONS	493	610	722
<b>Largeur de coupe</b>	4.94m	6.09m	7.23m
<b>Largeur totale</b>	5.1m	6.25m	7.39m
<b>Longueur totale</b>	4.65m	4.65m	4.65m
<b>Largeur de transport</b>	2.53m	2.53m	2.53m
<b>Hauteur de transport</b>	2.62m	3.2m	3.8m
<b>Hauteur de coupe</b>	20 - 180mm	20 - 180mm	20 - 180mm
<b>Nb d'axes de lames</b>	9	11	13
<b>Poids approx.</b>	2300kg	2500kg	2700kg
<b>Puissance PDF min</b>	50cv	55cv	60cv

\* La puissance requise est une indication et varie en fonction des conditions et du type de terrain

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES  
CAPACITÉS DE LA PEGASUS SERIES 5 SR  
DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

✓ Zones en gestion différenciée ✓ Collectivités & Paysagistes ✓ Aérodromes ✓ Hippodromes

UNE GARANTIE INÉGALABLE

3 ANS

INCLANT LES ROTORS ET LES BOITIERS DE TRANSMISSION  
UN RÉSEAU DE SAV EXPÉRIMENTÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### PERFORMANCE DANS LES HAUTES HERBES

Conçue pour tondre l'herbe jusqu'à une hauteur de 500mm (selon les conditions) avec une hauteur de coupe comprise entre 20 et 180mm.



### ROUES AVANT PIVOTANTES

Le remplacement du rouleau avant par des roues pivotantes permet à plus d'herbe de pénétrer dans le carter de coupe, ce qui se traduit par une coupe nette des herbes hautes.



### UN SYSTEME DE ROULEMENTS TITAN

Le système de roulements Titan équipant les rouleaux ne requiert aucun entretien ni aucun graissage régulier tout en offrant une parfaite retenue.



### ENTRETIEN MINIMAL

Aucun graissage quotidien pour une réduction de l'ordre de 80 % de la consommation de graisse annuelle. Les axes de lames, les roulements et le système de tension automatique des courroies ne nécessitent aucun entretien.



### QUIKLIFT

Ce système permet de lever les plateaux de la tondeuse sans débrayer la prise de force pour traverser des allées, des sentiers et des trottoirs. Il est désormais inclus en série pour tous les modèles de Pegasus.



### CHASSIS ROBUSTE

10 % plus résistant dans des conditions de déplacement difficiles que sur la Pegasus S4, longévité deux fois plus importante lors du relevage des plateaux et une augmentation de 60 % de la rigidité des bras de support.



### UNE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

Les bras de support et les arêtes d'entrée des canaux latéraux ont été repensés pour une protection renforcée contre les impacts.



### TENSION AUTOMATIQUE DE LA COURROIE

Permet un meilleur entraînement des courroies lorsque l'herbe est plus haute.



### SUSPENSION

Le nouveau système de suspension dynamométrique Flexiride de la Pegasus S5 est conçu pour fournir une résistance accrue et un déplacement plus fluide à des vitesses élevées.



### KIT ROUTIER

Ensemble de feux de signalisation et de gyrophares.



### CONFORMITÉ AUX NORMES DE SÉCURITÉ

La machine répond aux normes internationales en matière de sécurité et peut être utilisée en toute confiance sur les routes et dans les lieux publics.

## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ CÂBLES GRATTOIRS

Nettoient les rouleaux et réduisent les paquets d'herbes par temps humide.

### ✓ DÉVERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

Ce système permet de déverrouiller les plateaux par voie électrique depuis la cabine du tracteur.

### ✓ PNEUS GAZON

Ils permettent de mieux répartir le poids de la tondeuse pour réduire la pression sur le sol.

### ✓ ROUE DE SECOURS ET FIXATION

Roue de secours montée sur le plateau de la tondeuse.

### ✓ KIT DE FREINS ÉLECTRIQUES ET FREINAGE D'URGENCE

Ils permettent de réduire la puissance de freinage requise de la part du tracteur.

### ✓ LAMES QUATTRO

Quatre lames par axe pour une coupe plus fine.

### ✓ GARDE-BOUE

Disponibles à la fois pour des pneus route et pour des pneus gazon.

### ✓ KIT D'ENTRETIEN

Un ensemble complet de lames, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.

### ✓ BOÎTE À OUTILS ET FIXATION

Il permet de fixer une boîte à outils au niveau du châssis de la tondeuse.

### ✓ TROUSSE À OUTILS

Poignée articulée extra-longue avec rallonge et douille de 24mm pour le réglage de la hauteur de coupe.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA PEGASUS SERIES 5 DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



TRIMAX

# FLAILDEK FX



## TRIMAX FLAILDEK FX

La FlailDek FX de Trimax offre une alternative ultra performante aux accessoires de tonte rotatifs standards proposés d'usine

La FlailDek FX a la capacité d'offrir une qualité de coupe remarquablement nette et de disperser les débris de tonte en toute sécurité. Elle est utilisée par des entrepreneurs, des municipalités, des écoles et des propriétaires de terrains du monde entier. Tondeuse extrêmement polyvalente, la FlailDek FX est également capable de broyer des branches d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 25mm, de tondre des herbes hautes, et l'utilisation du volet du convertisseur convient parfaitement pour les terrains de sport, ainsi que pour d'autres utilisations impliquant du gazon fin.

La FlailDek FX a été conçue de manière à ne nécessiter que très peu d'entretien et à ne représenter qu'un faible coût d'exploitation tout en offrant une fiabilité maximale.

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES CAPACITÉS DE LA FLAILDEK FX DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**

**LA TECHNOLOGIE  
DE FLÉAUX DE  
TRIMAX POUR  
UNE UTILISATION  
FRONTALE.**



SPÉCIFICATIONS	135	155	185
<b>Largeur de coupe</b>	1.36m	1.52m	1.83m
<b>Largeur totale</b>	1.56m	1.72m	2.05m
<b>Longueur totale</b>	1.1m	1.1m	1.1m
<b>Hauteur totale</b>	0.37m	0.37m	0.37m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	20 - 100mm	20 - 100mm	20 - 100mm
<b>Poids approx.</b>	210kg	225kg	250kg
<b>Courroies totales</b>	2	2	2
<b>Nb de fléaux</b>	28	32	40
<b>Puissance PDF min</b>	*La puissance en cas d'attelage frontal varie d'une marque de tracteurs à une autre.		
<b>Entraînement hydraulique</b>	N/A	En option	N/A



La FlailDek s'occupe du gazon bien mieux qu'une faucheuse, elle broie et ne laisse aucun andain, et elle va à des endroits où une faucheuse est incapable d'aller. Elle est suffisamment résistante pour broyer une végétation dense comme des ronces et des arbustes.

- BRANDON PURTELL | Club de golf de Wodonga, Wodonga QLD

## UTILISATIONS PRINCIPALES.


- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ Écoles & Terrains de sport
- ✓ Golfs & Country Clubs (Roughs)
- ✓ Lotissements & domaines
- ✓ Hippodromes
- ✓ Horticulture

## NOUVEAUTÉS FLAILDEK/FX

La résistance et la durabilité ont augmenté par rapport à la conception originale de la FlailDek grâce à l'intégration d'une carrosserie en acier hautement résistant, d'un rotor 70% plus solide, d'un boîtier plus robuste et des fléaux Gamma en acier forgé de Trimax.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.




### ROULEAU ARRIÈRE

Un rouleau sur toute la largeur arrière empêche le scalpage et permet au bord de la tondeuse de pouvoir passer le long des trottoirs, ajoute à la sécurité totale et produit un effet de bandes.



### FLEAUX ECONOMES EN ENERGIE

Des fléaux en acier forgés avec un profil aérodynamique diminuent les besoins de puissance tout en générant un flux d'air permettant une coupe nette du gazon.



### PATINS RÉSISTANTS À L'USURE

Des patins résistants à l'usure fabriqués à partir d'un acier résistant à l'abrasion permettent de prolonger la durée de vie des roulements et permet une productivité accrue dans les environnements les plus exigeants.



### UNE TONTE EN TOUTE SÉCURITÉ

La sécurité est primordiale lors des opérations de tonte dans des espaces publics. La FlailDek FX est conçue pour éviter la projection de corps étrangers de la tonte.



### ROUES AVANT PIVOTANTES

Des roues avant pivotantes permettent à la FlailDek FX de suivre les contours du sol indépendamment du tracteur. Les pneus semi-pneumatiques sont anti-crevaison.

### NOUVEAU ROTOR AMÉLIORÉ

Doté d'un équilibrage dynamique et conçu pour durer en résistant à une utilisation quotidienne dans les environnements de tonte les plus exigeants.

## \*FONCTIONNALITÉS EN OPTION.

### ✓ KIT D'ENTRETIEN

Un ensemble complet de fléaux, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.

### ✓ SÉLECTEUR DE TONTE

Modifiez la position du volet de sélection selon vos besoins. Passez de la tonte au paillage en quelques secondes.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA FLAILDEK FX DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



**TRIMAX****EZEEMOW/FX**

## **TRIMAX EZEEMOW/FX**

La Ezeemow FX est le partenaire idéal pour votre tracteur compact là où polyvalence et solidité sont requises.

Grâce à ses dimensions compactes, la Ezeemow FX peut être placée près du tracteur et manœuvrer dans des virages serrés. Capable de tout tondre, d'un gazon fin à une végétation pouvant atteindre un diamètre de 25mm et à des herbes hautes, la Ezeemow FX peut transformer des espaces en une pelouse tonduة soignée en un seul passage. Cette polyvalence rend la Ezeemow FX idéale pour les entrepreneurs, les municipalités, les bords de route, les grandes propriétés et les vergers.

La Ezeemow FX a été conçue de manière à ne nécessiter que très peu d'entretien et à ne représenter qu'un faible coût d'exploitation tout en offrant fiabilité maximale.

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES CAPACITÉS DE LA EZEEMOW FX DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**

### **TECHNOLOGIE DE FLÉAUX DE TRIMAX POUR TRACTEURS COMPACTS.**



<b>SPÉCIFICATIONS</b>	<b>135</b>	<b>155</b>	<b>185</b>
<b>Largeur de coupe</b>	1.36m	1.52m	1.83m
<b>Largeur totale</b>	1.56m	1.72m	2.05m
<b>Longueur totale</b>	0.58mm	0.58mm	0.58m
<b>Hauteur totale</b>	0.37mm	0.37m	0.37m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	10 - 100mm	10 - 100mm	10 - 100mm
<b>Poids approx.</b>	198kg	228kg	245kg
<b>Courroies totales</b>	2	2	2
<b>Nb de fléaux</b>	28	32	40
<b>Puissance PDF min</b>	17cv	20cv	24cv



*Je tonds 30h par semaine depuis plus de 28 ans, et mon Ezeemow a toujours le même boîtier. Elle produit une coupe magnifique et si j'étais obligé de la remplacer, je prendrais exactement le même modèle... aucun doute là-dessus !*

**- STEVE DE BRUIN** | Grass Cutting Services, Tauranga NZ

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Municipalités & Entrepreneurs
- ✓ Horticulture
- ✓ Lotissements & domaines

## NOUVEAUTÉS EZEEMOW/FX

La résistance et la durabilité ont augmenté par rapport à la conception originale de la Ezeemow grâce à l'intégration d'une carrosserie en acier hautement résistant, d'un rotor 70% plus solide, d'une boîte de vitesses plus robuste et des fléaux Gamma en acier forgé de Trimax. Un système de tension des courroies et un réglage aisé de la hauteur sur le rouleau sur toute la largeur de la machine ont également été ajoutés.

UNE GARANTIE INÉGALABLE

3 ANS

INCLUANT LES ROTORS ET LES BOITIERS DE TRANSMISSION  
UN RÉSEAU DE SAV EXPÉRIMENTÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### DISPERSION SANS DANGER DES DÉCHETS DE TONTE

La sécurité est un élément essentiel lors des opérations de tonte dans des lieux publics. C'est pour cette raison que Trimax a conçu la Ezeemow FX de manière à ce que les déchets soient expulsés vers le bas derrière la tondeuse.




### FLEAUX ECONOMES EN ENERGIE

Des fléaux en acier forgés avec un profil aérodynamique diminuent les besoins de puissance tout en générant un flux d'air permettant une coupe nette du gazon.



### \*DÉPORT VERS LA DROITE

La machine est dotée en série d'un montage central, mais est disponible avec un déport vers la droite pour répondre à vos besoins spécifiques en termes de tonte.



### ROULEAU ARRIÈRE




Un rouleau sur toute la largeur arrière empêche le scalpage et permet au bord de la tondeuse de pouvoir passer le long des trottoirs, ajoute à la sécurité totale et produit des motifs en formes de bandes.

### NOUVEAU ROTOR AMÉLIORÉ

Doté d'un équilibrage dynamique et conçu pour durer en résistant à une utilisation quotidienne dans les environnements de tonte les plus exigeants.

## SCHÉMA DE DÉPORT DE LA EZEEMOW

UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC UN ATTELAGE CENTRAL OU DÉPORTABLE



CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA EZEEMOW FX DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



TRIMAX

# WARLORD/S3

**VOTRE COMPAGNON DE TRAVAIL MULTI-USAGES.**



## TRIMAX WARLORD/S3

Extrêmement polyvalente, la WARLORD S3 de Trimax est vouée à dompter n'importe quel environnement dans lequel vous la placez, étant capable de gérer aisément des herbes hautes et courtes, des sarments d'un diamètre pouvant atteindre jusqu'à 75mm.

Elle est conçue pour broyer des broussailles et des petites branches en un passage et laisse derrière elle une zone couverte d'un paillis et de résidus d'herbe répartis de manière uniforme. Contrôlez la taille des résidus grâce au clapet arrière de la Warlord tout en disséminant les déchets de tonte en toute tranquillité. La Warlord de Trimax est robuste et résistante, nécessitant un entretien réduit au minimum et simplifiant les réparations afin de faire en sorte que votre machine continue de fonctionner pendant des années. Consacrez moins de temps et d'argent à veiller à ce que votre machine demeure opérationnelle à 100%.

La Warlord S3 de Trimax est une tondeuse/broyeuse de poids moyen appropriée pour une large gamme d'utilisations, y compris pour les gazonnières, l'horticulture, la gestion différenciée, la location et la remise en état des terrains.

**PARLEZ-NOUS AUJOURD'HUI DES CAPACITÉS DE LA WARLORD SERIES 3 DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**



SPÉCIFICATIONS	175	205	235
<b>Largeur de coupe</b>	1.74m	2.04m	2.34m
<b>Largeur totale</b>	2.04m	2.34m	2.66m
<b>Longueur totale</b>	1.05m	1.05m	1.05m
<b>Hauteur totale</b>	0.55m	0.55m	0.55m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	0 - 70mm	0 - 70mm	0 - 70mm
<b>Poids approx.</b>	690kg	750kg	810kg
<b>Courroies totales</b>	4	4	4
<b>Puissance PDF min</b>	40cv	44cv	49cv
<b>Nb de fléaux</b>	24	28	32
<b>Rouleaux</b>	1	1	1



*Nous intervenons très souvent sur les bords des routes pour des municipalités, des comités et des collectivités locales. Nous utilisons la Warlord lorsque les conditions sont trop difficiles pour d'autres machines, en me basant sur mon expérience, elle surpasse de loin la concurrence.*

**- ALAN CHAPEL | AML Turf, Wodonga QLD**

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Horticulture
- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ Gazonnières
- ✓ Écoles & Terrains de sport
- ✓ Aérodromes
- ✓ Hippodromes

## NOUVEAUTÉS WARLORD S3

Les capacités en termes de déplacement latéral hydraulique et de contrôle de l'évacuation des déchets sont des nouveautés par rapport aux précédentes séries de la Warlord, augmentant encore la polyvalence de la machine.

UNE GARANTIE INÉGALABLE

**3**  
ANS

INCLUANT LES ROTORS  
ET LES BOITIERS DE  
TRANSMISSION  
UN RÉSEAU DE SAV  
EXPÉRIMENTÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### DÉPORT LATÉRAL HYDRAULIQUE

La Warlord peut être rapidement déportée de 500 mm vers la gauche ou vers la droite. Ce qui est idéal pour le transport et pour les manœuvres autour des obstacles.




### RÂTEAUX D'ÉLAGAGE

Ils permettent de rassembler les sarments et les branches dans la chambre de coupe de la tondeuse pour un broyage plus efficace. Ils sont parfaits pour des utilisations sur des sols rocheux.




### CONTRÔLE DE L'ÉVACUATION DES DÉCHETS

Un paillis fin est créé lorsque le volet est en position baissée. Le fait de contrôler l'évacuation des débris accroît la sécurité dans les espaces publics. Le volet permet un entretien aisément des fléaux.




### TÔLE DE BLINDAGE AMOVIBLE

Une tôle de blindage amovible de 6mm boulonnée permet d'augmenter la durée de vie de la carrosserie, réduit les dommages et les impacts.



### ROULEAU EXTRA LARGE

Un rouleau extra robuste avec des parois de 8,5mm d'épaisseur pour les utilisations les plus exigeantes.



### PATINS AMOVIBLES

Les patins présents sur les bras oscillants de la Warlord permettent de prolonger la durée de vie de la tondeuse sur des terrains difficiles et peuvent être remplacés si nécessaire.






### \*DÉCALAGE VERS LA GAUCHE

La Warlord est équipée en série d'un décalage vers la gauche pour une meilleure visibilité.

## SCHÉMA DE DÉPORT DE LA WARLORD

DÉPORT HYDRAULIQUE VERS LA GAUCHE DISPONIBLE



CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA WARLORD SERIES 3 DE TRIMAX EN LIGNE ICI :



# TRIMAX **FORCE**



**UNE MACHINE PUISSANTE  
POLYVALENTE ET ROBUSTE.**

## TRIMAX **FORCE**

Une toute nouvelle tondeuse à fléaux robuste conçue pour une utilisation professionnelle dans les environnements les plus rudes.

Cette tondeuse et broyeuse multifonctions est notre tondeuse à fléaux la plus puissante et polyvalente à ce jour ! Avec une large gamme d'options disponibles, elle peut être configurée pour répondre à tous les besoins de fauchages et de broyages.



SPECS	115	145	175	205	235
<b>Largeur de coupe</b>	1.15m	1.44m	1.73m	2.02m	2.3m
<b>Largeur totale</b>	1.45m	1.73m	2.02m	2.31m	2.59m
<b>Longueur totale</b>	1.15m	1.15m	1.15m	1.15m	1.15m
<b>Hauteur</b>	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m
<b>Plage de hauteur de coupe</b>	0 - 60mm				
<b>Poids approx</b>	590kg	650kg	755kg	815kg	870kg
<b>Nombre de fléaux</b>	16	20	24	28	32
<b>Puissance PDF min</b>	30cv	35cv	40cv	45cv	50cv

*La puissance minimale de la prise de force n'est donnée qu'à titre indicatif. Les besoins varient en fonction du type de travail et du terrain.*

**PARLONS DÈS AUJOURD'HUI DES  
CAPACITÉS DE LA TRIMAX FORCE  
DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.**

## UTILISATIONS PRINCIPALES.

- ✓ Collectivités & Paysagistes
- ✓ Horticulture
- ✓ Aérodromes
- ✓ Lotissements & domaines

## QU'EST-CE QUI DIFFERENCIE LA FORCE DU WARLORD?

La robustesse et la durée de vie ont été accrues, avec un revêtement 50% plus épais aux extrémités et un ensemble de paliers de rotor nouvellement conçu offrant une capacité de charge supérieure de plus de 35% par rapport aux tondeuses à fléaux précédentes de Trimax. Elle nécessitent pratiquement aucun entretien et offre une large gamme d'options.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.



### MACHINE POLYVALENTE

Tondez de l'herbe pour obtenir une finition soignée et broyez des sarments jusqu'à 90mm de diamètre avec une seule machine.



### REVÊTEMENT INTERNE AMOVIBLE

Un revêtement interne amovible de 6mm permet de réduire les nuisances sonores et d'augmenter la durée de vie de la tondeuse.



### PEU D'ENTRETIEN

Des points de graissage plus accessibles rendent l'entretien plus efficace.




### CONTRÔLE DE L'ÉVACUATION DES DÉCHETS

Il permet de régler la hauteur de la trappe arrière afin d'ajuster la finesse du broyat.




### DÉPORT LATERAL HYDRAULIQUE

La Force peut être dotée d'un déport vers la gauche ou vers la droite grâce à une capacité de déplacement latéral hydraulique de 500 mm. Disponibles sur les modèles 175, 205 et 235.



### SYSTEME DE ROULEMENTS TITAN

Le système de roulements Titan équipant les rouleaux ne requiert aucun entretien ni aucun graissage régulier tout en offrant une parfaite retenue.



### TENSION DE COURROIES AUTOMATIQUE

Le système de courroie est équipé de tendeurs automatiques afin d'optimiser la transmission au rotor sans nécessiter d'ajustements manuels



### ASPECT EXTERIEUR LISSÉ

Les nouveaux roulements internes du rotor créent un aspect externe lisse offrant une coupe plus précise autour des obstacles.



### PATINS AMOVIBLES

Les patins présents sur les flancs réglables permettent de prolonger la durée de vie de la tondeuse sur des terrains difficiles et peuvent être remplacés si nécessaire.

## \*FONCTIONNALITES EN OPTION.

### ✓ REVETEMENT INTERNE

Augmente la robustesse de la tondeuse.

### ✓ ROULEAU EXTRA-LARGE

L'épaisseur du rouleau est de 11mm au lieu de 5mm. Idéal pour une utilisation dans des conditions plus exigeantes.

### ✓ CONTRE-LAMES MULCHING

Permet un broyage ultra fin des déchets de type mulching.

### ✓ RÂTEAUX D'ÉLAGAGE

Ils permettent de rassembler les sarments et les branches dans la chambre de coupe de la tondeuse pour un broyage plus efficace. Ils sont parfaits pour des utilisations sur des sols rocheux.

### ✓ KIT D'ÉCLAIRAGE AVEC SUPPORT DE RANGEMENT

Kit composé de feux de route LED, un triangle de sécurité et boîte de rangement avec support.

### ✓ UN COFFRE DE RANGEMENT

Un accès aisément aux pièces détachées et aux outils.

### ✓ MONTAGE FRONTAL

Disponible en configuration de montage frontal à trois points pour une meilleure visibilité.

CONSULTEZ PLUS DE PHOTOS, DE VIDÉOS ET D'INFORMATIONS À PROPOS DE LA FORCE DE TRIMAX EN LIGNE ICI:



# CARACTÉRISTIQUES EN OPTION.

## TONDEUSES ROTATIVES.

	✓ <b>PATINS ANTI SECOUSSSES</b> Ils réduisent l'usure au niveau des patins latéraux lors des interventions sur des terrains accidentés ainsi que le risque de scalpage lors d'opérations de tonte sur des terrains irréguliers.		✓ <b>FREINS ÉLECTRIQUES</b> Pour les accotements ou pour des déplacements routiers entre des sites.		✓ <b>DEVEROUILLAGE ÉLECTRIQUE</b> Ce système permet de déverrouiller les plateaux par voie électrique depuis le siège du tracteur.
	✓ <b>ATTELAGE FRONTAL</b> L'attelage frontal pour des tracteurs disposant d'une prise de force avant, offre un confort visuel pour les utilisateurs.		✓ <b>KIT D'ÉCLAIRAGE AVEC SUPPORT DE RANGEMENT</b> Kit composé de feux de route LED, un triangle de sécurité et boîte de rangement avec support.		✓ <b>GARDE-BOUE, FEUX ET CHAÎNES</b> Ensemble de feux arrières LED, de chaînes de sécurité et des garde-boue pour les roues de transport pour une sécurité accrue en cas de transport sur route.
	✓ <b>KIT MULCHING</b> Un système de déflecteur pour broyer plus finement.		✓ <b>SYSTÈME DE MULTI-LEVAGE (MLS)</b> Cinq fonctions de levage différentes pour les plateaux de la tondeuse.		✓ <b>NEXABLADES</b> Scientifiquement conçues pour du gazon haut de gamme, offrant une coupe et une dispersion de qualité supérieure.
	✓ <b>LAMES QUATTRO</b> Quatre lames par axe pour une coupe plus fine.		✓ <b>KIT ROUTIER</b> Ensemble de feux de signalisations et de gyrophares.		✓ <b>RACLEURS DE ROULEAUX</b> Ils nettoient les rouleaux et évitent les paquets d'herbes par temps humides.
	✓ <b>KIT D'ENTRETIEN</b> Un ensemble complet de lames, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.		✓ <b>ROUE DE SECOURS ET FIXATION</b> Ce kit permet de fixer une roue de secours au niveau du plateau de tonte arrière.		✓ <b>BOÎTE DE RANGEMENT</b> Un accès aisément aux pièces détachées et aux outils.
	✓ <b>TROUSSE À OUTILS</b> Poignée articulée extra-longue avec rallonge et douille de 24mm pour la réglage de la hauteur de coupe.		✓ <b>BOÎTE À OUTIL SET FIXATION</b> Ce kit permet de fixer une boîte à outils au niveau du châssis de la tondeuse.		✓ <b>GARDE-BOUE</b> Disponibles à la fois pour des pneus route et pour des pneus gazon.
	✓ <b>PNEUS GAZON</b> Ils permettent de mieux répartir le poids de la tondeuse pour réduire la pression sur le sol.				

## TONDEUSES À FLÉAUX.

	✓ <b>ATTELAGE FRONTAL</b> Offre un confort visuel pour les utilisateurs. Uniquement pour les tracteurs disposant d'un entraînement par prise de force avant.		✓ <b>REVETEMENT INTERNE</b> Augmente la robustesse de la tondeuse.		✓ <b>ROULEAU EXTRA LARGE</b> L'épaisseur du rouleau augmente à 11mm au lieu de 5mm, pour des conditions d'utilisations extrêmes.
	✓ <b>DEPLACEMENT LATERAL HYDRAULIQUE</b> Un positionnement directement derrière le tracteur ou avec un décalage rapide sur le côté pouvant atteindre les 500mm pour faciliter le transport et améliorer la manœuvrabilité.		✓ <b>KIT D'ÉCLAIRAGE AVEC SUPPORT DE RANGEMENT</b> Des feux de route LED, un triangle de sécurité et un support pour la boîte de rangement.		✓ <b>CONTRE-LAMES MULCHING</b> Permet un broyage ultra fin des déchets de type mulching.
	✓ <b>DÉCALAGE</b> Il offre une visibilité accrue par-dessus l'épaule.		✓ <b>RÂTEAUX D'ÉLAGAGE</b> Ils permettent de rassembler les sarments et les branches dans la chambre de coupe de la tondeuse pour un broyage plus efficace. Ils sont parfaits pour des utilisations sur des sols rocheux.		✓ <b>UN CARTER DE PROTECTION DE LA DISPERSION</b> Recommandé pour toutes les tondeuses destinées à être utilisées dans des espaces publics, le carter de protection de la dispersion s'assure que les débris sortent de la chambre de coupe en toute sécurité.
	✓ <b>KIT D'ENTRETIEN</b> Un ensemble complet de lames, de boulons et de courroies pour un entretien de routine rapide.		✓ <b>BOÎTE DE RANGEMENT</b> Un accès aisément aux pièces détachées et aux outils.		✓ <b>SELECTEUR DE TONTE</b> Modifiez la position du volet de sélection selon vos besoins. Passez de la tonte au paillage en quelques secondes.



Site de Trimax Mowing Systems  
au Royaume-Uni - Northampton, Royaume-Uni

## CONCUES EN NOUVELLE-ZÉLANDE. FABRIQUÉES AU ROYAUME-UNI.

**PLUS DE 75% DES TONDEUSES TRIMAX  
DESTINÉES À NOS CLIENTS EUROPÉENS  
ET BRITANNIQUES SONT PRODUITES AU  
ROYAUME-UNI.**

Étant donné que nous sommes le principal fournisseur de tondeuses à destination des collectivités locales et des entrepreneurs, de nombreux clients possèdent aujourd'hui une flotte composée de plusieurs tondeuses Trimax, faisant confiance à une marque qu'ils savent qu'elle ne les décevra pas.

Notre site de Northampton, créé en 2015, dispose des moyens nécessaires pour produire plus de 75% de la gamme de produits Trimax leader du marché au Royaume-Uni.

Nous sommes fiers de notre approvisionnement local et de nos efforts en termes de fabrication pour renforcer notre capacité à livrer rapidement et à répondre aux attentes des clients.



Siège social mondial de Trimax - Tauranga, Nouvelle-Zélande



**STRIKER**



**SNAKE/S3**



**FLAILDEK/FX**



**PROCUT/S5**



**PEGASUS/S5**



**EZEEMOW/FX**

### TONDEUSES À FLÉAUX.

# VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? **RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET.**


## LE SITE WEB DE TRIMAX.

Le site web de Trimax contient plus d'informations, de photos et de vidéos concernant nos produits et nos fonctionnalités.

**TRIMAXMOWERS.FR**




OU UTILISEZ  
CE CODE QR



## LE CENTRE DE RESSOURCES DE TRIMAX.

Facilement accessible depuis le site web principal, le centre de ressources de Trimax vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin pour entretenir et préserver facilement votre tondeuse Trimax.

Mieux que tout, il est totalement gratuit.



## LE CENTRE DE RÉSSOURCES DE TRIMAX CONTIENT :



### LE SERVICE CLIENT TRIMAX.

- ✓ Regardez des tutoriels vidéo étape par étape pour le montage et l'entretien.
- ✓ Téléchargez les listes de vérification relatives à l'entretien.
- ✓ Accédez au manuel d'utilisation et au manuel relatif aux pièces détachées pour votre tondeuse.
- ✓ Lisez des instructions d'installation pour les pièces détachées authentiques Trimax.



### LA BOUTIQUE DE PIÈCES DÉTACHÉES TRIMAX.

- ✓ Parcourez le catalogue des pièces authentiques et des kits d'entretien Trimax.
- ✓ Trouvez rapidement des pièces communes.
- ✓ Désormais, grâce à notre fonctionnalité de recherche améliorée, vous trouverez la pièce exacte dont vous avez besoin.

**NOTRE PASSION,  
AMELIORER VOS  
PERFORMANCES.**



**GARANTIE DE 3 ANS  
LEADER DE  
L'INDUSTRIE.**



**ÉTANT DONNÉ QUE DES  
TEMPS D'IMMOBILISATION NE  
SONT PAS ENVISAGEABLES,  
GARDEZ VOTRE ARGENT  
POUR UN ÉQUIPEMENT  
QUI DURE. VOUS POUVEZ  
COMPTER SUR TRIMAX.**

 **FAIBLE  
COÛT D'EXPLOITATION.**

- Une longue durée de vie commerciale, avec des tondeuses de 35 ans et plus toujours sur le terrain.
- Moins d'exigences en termes de temps, de main d'œuvre et de carburant pour chaque tâche.
- Des pièces d'occasion abordables garanties pour satisfaire aux normes de qualité Trimax.

 **UNE ASSISTANCE SUR  
LAQUELLE ON PEUT  
COMPTER.**

- Des pièces envoyées sous 24h depuis notre entrepôt.
- Du personnel du service après-vente local compétent et un accès aisément à des ressources en ligne.
- Une garantie de 3 ans leader du marché qui couvre également les axes de lames et les boîtiers

 **UNE EFFICACITÉ AMÉLIORANT  
LA PRODUCTIVITÉ.**

- Moins de temps dans l'atelier des exigences en termes d'entretien minimisées et simplifiées.
- Testée dans les environnements les plus hostiles pour une durée de fonctionnement maximale dans des applications commerciales normales.
- Une large gamme d'options disponible pour personnaliser votre machine selon vos besoins spécifiques.

**TRIMAX FABRIQUE DES  
TONDEUSES QUI DURENT, ET  
NOUS LE CONFIRMONS EN  
PROPOSANT LA GARANTIE  
LA PLUS LONGUE ET LA PLUS  
COMPLÈTE DE L'INDUSTRIE.**

Toutes les tondeuses Trimax sont accompagnées d'une garantie de 12 mois, ainsi que de la possibilité de prolonger cette dernière de 24 mois supplémentaires en enregistrant les nouvelles machines en ligne.

✓ **COUVRE LES AXES DE  
LAMES**

✓ **COUVRE LES BOITIERS**

✓ **ABSOLUMENT GRATUITE**

FABRIQUÉES AU  
**ROYAUME-UNI**  
CONÇUES EN NZ

Votre revendeur agréé le plus proche:

**MGE GREENSERVICE**

MGE GREENSERVICE 8 rue de Belle-Île 72190 COULAINES

**T** +33(0)2 43 23 09 10 / **E** mge@mge-greenservice.com

---

**TRIMAX MOWING SYSTEMS**

40 Lower Farm Road, Moulton Park, Northampton NN3 6XF

**T** +44(0)1933 652235 / **E** info@trimaxmowers.co.uk

---



 **trimax** MOWING SYSTEMS™ // **POWERING PERFORMANCE.**

**f** **X** **o** **Y** **in** **v** // **TRIMAXMOWERS.FR**